BELGICA DE WEERD

RU

ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ УСПЕШНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОЛУБИНОГО СПОРТА

Лаборатория и клиника для профессионально-медицинского обслуживания почтовых голубей с более чем 40 летним опытом. Под руководством: Drs. **H.J.M. de Weerd**, врач-специалист по почтовым голубям.

Ace Buffel
NL07-1459525

5° NU Perigueux	7.306 p.
9° NPO Bergerac	3.470 p.
14° NPO Orange	2.110 p.
15° NPO Bergerac	4.187 p.
20° NPO Cahors	6.542 p.

Уважаемые Дамы и Господа,

Перевод с немецкого на русский язык
(Медикаменты,племенное разведение и болезни голубей)
Фирмы DE WEERD ,осуществлен советом директоров
общества « ГОЛУБИ ДРУЗЕЙ»

Перевод:
Jakob Reimer
Abram Giesbrecht

Контакты:
www.taubenfreunde.com
tivev@web.de

Содержание

ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА

Обзор продуктов Belgica De Weerd 4

ПРОГРАММЫ & ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа воспитания 34

Программа спортивного голубеводства 35

Программа линьки и зимняя программа 38

Важная информация о голубиных болезнях 40

B.S.® (Лучшее переваривание корма) порошок

B.S.® - это комбинация различных активных веществ, с давних пор с большим успехом применяется во всем мире и между тем стал концепцией. B.S.® улучшает переваривание корма и содействует вследствии этого пуховой линьке. Для профилактики и лечения от болезней Protozoa как Кокцидиоз, Trichomoniasis (Желтая кнопка) и Hexamitiasis. Кроме того, B.S.® действует против бактериальной слизистой оболочки зоба и воспаления кишечника.

Внимание: Если голуби пьют мало (осень, зима), лучше B.S.® смешивать с кормом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подготовки к разведению голубей:
примерно 3 недели до спаривания 3 дня последовательно 1 пакет (5 g) или 2 мерных ложки от 2,5 г B.S.® в 2 л воды или в 1 кг корма* для 40 голубей.

Во время разведения, если голуби сидят на яйцах:
примерно 6 дней последовательно 1 пакет (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды или в 1 кг корма* для 40 голубей.

После возвращения домой, после полета: В течении 1,5 дней 1 пакет (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды или в 1 кг корма* для 40 голубей.

B.S.® может также применятся вместе с Belgasol®.

Порошок к оральному применению. Доставка в пакетах 5 г, и в банках 150 г и 300 г.

ИНДИКАЦИЯ: ***Trichomoniasis (Желтая кнопка), Гексамитоз , Кокцидиоз***

Для всех симптомов Trichomoniasis мы рекомендуем смотреть на странице 43.

B.S.® (Лучшее переваривание корма) Таблетки

B.S.® - это комбинация различных активных веществ, с давних пор с большим успехом применяется во всем мире и между тем стал концепцией.

B.S.® улучшает переваривание корма и содействует вследствии этого пуховой линьке.

Для профилактики и излечения от Protozoa- Болезни как Кокцидиоз, Trichomoniasis (Желтая кнопка) и Гексамитоз. Кроме того B.S.® действует против бактериальной слизистой оболочки зоба и воспаления кишечника.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика: 1 таблетка на голубя.

Лечение: 1 x в день 1 таблетка, 2 дня. В тяжелых случаях в 3 следующих днях дают 1 таблетку в день.
Идеально для индивидуального применения для голубей. таблетки к оральному применению.

Доставка в упаковках 50 таблеток.
B.S.® доступен также как порошок.
B.S.® (Перерабатывание корма) таблетки.

ИНДИКАЦИЯ: ***Trichomoniasis (Желтая кнопка), Гексамитоз , Кокцидиоз***

Для всех симптомов Trichomoniasis мы рекомендуем смотреть на странице 43.

Belgaroni® 10%

Ветеринарный препарат для лечения Trichomoniasis (Желтая кнопка), Гексамитоз и восполения слизистой оболочки зоба, вызванного анаэробными бактериями.

ПРИМЕНЕНИЕ

1,5 мерная ложка в 1 л воды (или 0,5 кг корма *) для 20 голубей от 2 – 5 дней (в зависимости от
градуса инфекции).

Порошок для орального применения. Доставка в банках 150 г.

Belgaroni® 15%

Ветеринарое лекарство для лечения Trichomoniasis (Желтая кнопка), Hexamitiasis и воспаления слизистой оболочки зоба, в том числе вызваного анаэробными бактериями.

ПРИМЕНЕНИЕ

2 мерных ложки в 2 л воды (или на 1,25 кг корма *) для 50 голубей
от 2 – 5 дней (в зависимости от степени инфекции).

Порошок для орального применения. Доставка в банках 150 г.

ИНДИКАЦИЯ: ***Trichomoniasis (Желтая кнопка), Гексамитоз и воспаления слизистой оболочки зоба.***

Для всех симптомов Trichomoniasis мы рекомендуем смотреть на странице 43.

BelgaMagix® таблетки

Для лечения Trichomoniasis (желтая кнопка), Гексамитоз и воспаления слизистой оболочки зоба, вызван как Protozoen так и Anaerobien. Действует быстро и эффективно, никаких побочных явлений, никакой тошноты. Бельга Magix® таблетки также могут применяется при соревнованиях. Идеально для индивидуального лечения голубей. В случае необходимости с возраста 1 недели.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 таблетка на голубя. Можно, в случае необходимости, повторять через 3 недели. В экстренных случаях 3 дня подряд. 1 таблетка, также во время сезона соревнований.

Таблетка для орального применения. Доставка в упаковках 50 таблеток.

ИНДИКАЦИЯ: ***Trichomoniasis (Желтая кнопка), Гексамитоз и воспаления***

Для всех симптомов Trichomoniasis мы рекомендуем смотреть на странице 43.

Jonge Bliksem

BE05-3224570
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
Sire to among others:

3rd	St. Quentin	2.940 p.
6th	NPO Bourges	14.020 p.
16th	NPO Argenton	7.638 p.
32nd	NPO La Souterraine	5.576 p.
37th	St. Quentin	3.800 p.
40th	Morlincourt	3.856 p.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

OrniSpecial®

Ветеринарный препарат для лечения Ornithose- Комплекса с симптомами например: темнеют бородавки носа, одышка (хрипение), опухшие веки, зевание, нежелание летать, чихание, чесание головы и оттопыренные перья на голове.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 литра воды или 1 кг корма* для 40 голубей, от 3 – 5 дней.

Во время соревнований: несколько дней до соревнований применяют 1 пачку (5 g) или 2 мерных ложки от 2,5 г в 2 л воды или на 1 кг корма*.

В экстренных случаях с W.N.® Red / W.N.®Black комбинируют: 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г OrniSpecial® + 5 г W.N.® Red / W.N.® Black вместе в 2 л воды или в 1 кг корма *, 3 – 5 дней

.

Порошок для орального применения. Доставке в пачках 5 г и банках 80 г. Для индивидуального применения также в таблетках (OrniStop® таблетки).

ИНДИКАЦИЯ: *Комплекс Ornithose*

Для всех симптомов и возможных комбинаций с различным от Belgica De Weerd зарегистрированным ветеринарным лекарствам против Ornithose- Мы рекомендуем смотреть на странице 41.

Комплекс Ornithose

W.N.® Red

Препарат для повышения кондиции, также против ‘повседневных’ инфекций верхних дыхательных путей (Chlamydia spp) и Кишечных инфекций. Эффективность также остается после многолетнего применения в полном объеме.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды для 40 голубей или на 1 кг корма*1 – 5 дней.

Порошок к оральному применению. Доставка в пачках 5 г и в банках от 150 г.

W.N.® Black

Препарат для повышения кондиции, также против ‘повседневных’ инфекций верхних дыхательных путей (Chlamydia spp) и кишечных инфеккций. Эффективность также остается после многолетнего применения в полном объеме.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды для 40 голубей или на 1 кг корма*1 – 5 дней.

Доставка в пачках 5 г и в банках от 150 г.

ИНДИКАЦИЯ: ***Повышение кондиции, заболевание верхних дыхательных путей и кишечных инфекций.***

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

BelgaTai ®

Ветеринарный препарат для лечения Ornithose-Комплекса с симптомами как: тёмные бородавки носа, одышка (хрипение), опухшие и выцветшые веки, зевание, нежелание летать, чихание, чесание головы и оттопыренные перья на голове.

Порошок к оральному применению.
Доставка в пачках 5 г и банках по 80 г.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г на 2 литра воды или на 1 кг корма* для 4о голубей, 3 - 5 дней. Может также применятся до начала соревнований.

Во время сезона соревнований, за 2 дня до соревнований: 1 мерная ложка 2,5 г на 1 л воды или 0, 5 кг корма*.

OrniStop® Таблетки

Комбинированный препарат против Ornithose-Комплекс с симптомами Как например: темные бородавки носа,одышка (хрипение), опухшие и темные веки, зевание, нежелание летать, чесание головы и оттопыренные перья на голове.

Идеально для индивидуального лечения голубей. Быстро и эффективно действует.

Таблетки к оральному применению.
Доставка в упаковках по 50 таблеток.

ПРИМЕНЕНИЕ

2 x в день 1 таблетка, 3 - 5 дней.

Во время сезона соревнований:
1 таблетка на голубя, за 1 день до начала соревнований.

ИНДИКАЦИЯ: ***Комплекс Ornithose***

Для всех симптомов и возможных комбинаций с различным от Belgica De Weerd зарегистрированными ветеринарными лекарствами против Ornithose- мы рекомендуем смотреть на странице 41.

A.S. Antislijm

Замечательное средство против слизи в горле вследствие инфекции верхних дыхательные путей или слизистой оболочки зоба.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) в 2 л воды (для 40 голубей) или на 1 кг Корма* в 3 последующих днях.

Порошок к оральному применению.
Доставка в пачках по 5 г.

ИНДИКАЦИЯ: ***Восполение воздушных путей и слизистой оболочки зоба***

Orni 3

Ветеринарный препарат против заболеваний Ornithose (Инфекции дыхательных путей). Специально для молодых голубей.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 день до применения 1 пачку (5 g) на 2 л воды или на 1 кг корма*. Можно также поочередно с Ornispecial@ или W.N.@ Red/W.N. Black применять.

Порошок к оральному применению.
Доставка в пачках по 5 г.

ИНДИКАЦИЯ: ***Ornithose-Комплекс***

При симптомах и возможности комбинирования с различными ветеринарными препаратами зарегистрированными на Belgica De Weerd против Ornithose-Komplex смотрите на странице 41.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Ornisol

Ветеринарный препарат для лечения дыхательных инфекций (Комплекс Ornithose) со специфическими симптомами например: темные бородавки носа,одышка (хрипение), опухшие и выцветшие веки, зевание,нежелание летать, чихание, чесание головы и оттопыренные перья на голове, как у старых, так и у молодых голубей. Также для повышения кондиции у голубей, которые являются не в форме. Можно также применять незадолго до соревнований.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 каплю на голубя в клюв, 2 раза в день или 1 винтовая крышка Ornisol в 1 литр воды (для 20 голубей), 1- 4 дней. Может при тяжелых случаях Ornithose комплекса с BelgaTai@ смешиватся.

Жидкость к оральному применению.
Доставка в бутылках по 50 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***Ornithose-Комплекс***

ParaStop® Порошок & Para таблетки

ParaStop@ применяется против Paratyphus (Salmonellose), E. coli, и неспецифических воспалений кишечника, вызванных грам-отрицательными бактериями. Это комбинированный препарат, надежность которого доказана в течении многих лет.
Может применятся во время линьки и разведения, а также для птенцов до 5 дневного возраста.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 литра воды для 40 голубей или на 1 кг корма *, 10 - 14 дней. У инфицированных голубей в течение первых дней лечения применять дополнительно с Para таблетками : 2 раза в день 1 таблетку,7 дней.
Можно применять также непосредственно после сезона соревнований и перед спариваниями, примерно 8 дней.
Применяется также часто за несколько недель до начала сезона соревнований, 8 дней. Лечения примерно 8 дней, как правило бывает достаточным.

ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛЕТОК

Для индивидуального применения клинически больных голубей. Голуби: 2 раза ежедневно 1 таблетка на голубя, 7-10 дней.

Порошок к оральному применению. Доставка в пачках 5 г и в банках 40 г и 300 г.

В упаковках по 50 таблеток.

ИНДИКАЦИЯ: ***Paratyphus, E. coli, неспецифические воспаления кишечника***

Для всех симптомов Paratyphus мы рекомендуем смотреть на странице 40

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Parasol

Parasol действует против Paratyphus (Salmonellose), E. coli и неспецифических воспалений кишечника.
Может также применятся во время линьки и разведения, а также для птенцов в возрасте до 5 дней.

ПРИМЕНЕНИЕ

4 мл на 1 л воды для 20 голубей, 7 – 14 дней, в зависимости от тяжести инфекции.
Жидкость к оральному применению.
Доставка в бутылках 100 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***PARATYPHUS, E. COLI, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛЕНИЯ КИШЕЧНИКА***

Для всех симптомов Paratyphus мы рекомендуем смотреть на странице 40

Paratyfus

Paratyfus

4 in 1 Mix

Быстро действующий комбинированный препарат при Adeno-Coli синдром (болезнь мосса, болезнь молодых голубей). Также при хронически жидких фикалиях, после PMV (Paramyxo)-Infektion.

Симптомы, преимущественно у молодых голубей: Потеря кондиции,рвота, зелёно-желтые, слизистые фикалии. Похудение и смертность.

4 in 1 Mix альтернатива к Belgamco@.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды для 40 голубей или на 1 кг корма* 5 - 7 дней.

Можно применять в любое время а также во время разведения,линьки и сезона соревнований.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Повышается воздействие препарата благодаря комбинации с Belgasol@
: 1 пачкака (5 g) или 2 мерные ложки 2,5 г- 4 in 1 Mix на 2 литра воды,
вместе с 15 мл Belgasol@.

Порошок к орльному применению.
Доставка в пачках 5 г и банках 80 г.

ИНДИКАЦИЯ: *ВОСПОЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПУТЕЙ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЗОБА*

Для всех симптомов и возможных комбинаций с различным от Belgica De Weerd зарегестрированными ветеринарными препаратами против Adeno- Coli синдрома мы рекомендуем смотреть на странице 42.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Belgamco® Порошок & Таблетки

Рекомендован для лечения Adeno- Coli синдрома у старых и молодых голубей (зелёно-желтые жидкие фикалии , часто сопровождающиеся с рвотой, похудением и смертностью) и других желудочно-кишечных (E. coli) инфекциях вызванных Enterokokken, Streptokokken, Staphylokokken и особенно в случае Staphylococcus intermedius, одна из главных причин для комплекса Ornithose (Sinusitis).

Порошок к оральному применению. Доставка в пачках по 5 г и банках по 80 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА

1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г в 2 л воды или на 1 кг корма* для 40 голубей, 5-7 дней. Belgamco@ может также применятся вместе с Biolektron@

Belgamco@ может в тяжелых случаях комбинироватся с Cobel@, 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г Belgamco@ + 6 мл Cobel@ в 2 литра воды для 40 голубей, 5 – 7 дней.

Доставка в упаковках по 50 Таблеток.

ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛЕТКИ

2 x ежедневно 1 таблетка в течении 5 дней.

ИНДИКАЦИЯ: ***Adeno-Coli синдром и другие воспаления кишечника***

Для всех симптомов и возможных комбинаций с различным от Belgica De Weerd зарегестрированными ветеринарными препаратами против Adeno- Coli синдрома мы рекомендуем смотреть на странице 42.

Cobel ®

Ветеринарный препарат, рекомендуется для лечения Adeno-Coli синдрома и других желудочно-кишечных инфекций через возбудители,такие как Salmonella (Paratyphus), Klebsiella и Campylobacter.
Симптомы: Потеря концентрации, рвота,зелёно- желтые слизистые фикалии, похудение и смертность.

Жидкость к оральному применению.
Доставка в бутылках 100 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от степени заболевания 3 – 4 мл в 1 литр воды для 20 голубей, 5 – 7 дней. В тяжелых случаях комбинируют с Belgamco®, 6 мл Cobel® + 1 пачку (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г Belgamco® в воду.

ИНДИКАЦИЯ: ***Adeno-Coli синдром и другие воспаления кишечника***

Для всех симптомов и возможных комбинаций с различными от Belgica De Weerd зарегестрированными ветеринарными препаратами против Adeno- Coli синдрома мы рекомендуем смотреть на странице 42.

Schone Bliksem

BE05-3224593
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
Grandsire to among others:

1st	Provincial Blois	3.090 p.
1st	Provincial Bourges	2.045 p.
1st	Regional Orleans	998 p.
1st	Provincial Blois	547 p.
35th	National Montauban	6.822 p.
51st	National Argenton	15.902 p.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

BelgaFox®

Ветеринарный препарат для прменения при бактериальных воспалениях кишечника (кроме всего прочего, E. coli, Salmonella) и симптомами комплекса Ornithose.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от степени заболевания: 2 – 3 мл за 1 литр воды, от 3 – 10 дней.

- Для подготовки к разведению: за несколько недель перед спариванием, 1 неделю.
- Применяется часто за 2 недели до начала сезона соревнований в течении 5 дней.
- Может применятся также во время сезона соревнований, несколько дней в начале недели.

Жидкость к оральному применению.
Доставка в бутылках 100 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***E. coli, Salmonella, Ornithose-Комплекс.***



Lightning Bolt

BE12-6326698
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Brother 'Bolt' (Leo Heremans)

1st	National Ace Pigeon Short Distance Young Birds KBDB 2012	
2nd	Quiévrain	2.707 p.
3rd	Quiévrain	1.881 p.
7th	Quiévrain	2.507 p.
8th	Quiévrain	1.701 p.
12th	Quiévrain	2.131 p.
15th	Quiévrain	1.914 p.

BelgaWormac® – Порошок

Ветеренарный препарат для лечения инфекций через волосяных-и/или круглых глистов (Capillaria spp.en Ascaridia spp). Голуби могут нормально питатся. Действует быстро и эффективно,никаких побочных явлений, никакой тошноты.

Не применять во время линьки и при наличии птенцов.

ПРИМЕНЕНИЕ

2 мерных ложки 5 г (10 g) на 1 л воды, 2 дня. При необходимости через 2-3 недели повторить.

В корм не применять.

В случае обновленной инфекции голубятня дезинфицируется: Присыпка полового покрытия удаляется, после этого опрыскивается водой и осторожно выжигается.

Порошок для орального применения.
Доставка в банках по 60 г.
Для индивидуального применения, доставляются также как таблетки

ИНДИКАЦИЯ: *Инфекции глистами*

Для следующей информации о червях мы рекомендуем смотреть на странице 42.

Круглые черви под микроскопом

Волосяные черви под микроскопом

BelgaWormac® таблетки

Ветеринарный препарат для лечения инфекций от волосяных и/или круглых глистов (Capillaria spp.en Ascaridia spp). Идеально для индивидуального лечения голубей. Действует быстро и эффективно, никаких побочных явлений, никакой тошноты. Голуби могут, как правило, нормально питатся. BelgaWormac® может также применятся во время соревнований.

Не применять во время линьки и при наличии птенцов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 таблетка на голубя, можно повторить применение после 2 – 3 недель.

В случае тяжелых инфекций рекомендуется, применять в течении 2 дней 1 таблетка в день.

В случае обновленной инфекции голубятня дезинфицируется: Присыпка полового покрытия удаляется, после этого опрыскивается водой и осторожно выжигается.

Таблетки для орального применения.
Доставка в упаковках по 50 таблеток.

ИНДИКАЦИЯ: *ИНФЕКЦИИ ГЛИСТАМИ*

Для следующей информации о глистах мы рекомендуем смотреть на странице 42.

BelgaCoxi ® таблетки

Ветеринарный препарат для лечения инфекций кокцидий у голубей, вызванных Eimeria labbeana, Eimeria columbarum и Eimeria columbae. Очень быстро действующее средство, просто в применении и без побочных явлений. Голуби могут нормально питатся. Увеличивает кондицию.

Кокцидиоз появляется преимущественно у голубей с уменьшенной устойчивостью организма и при высоком показателе инфекции. При влажной среде с присыпкой полового покрытия, возникает опасность инфекции.В тяжелых случаях у голубей наблюдаются водянистые фикалии и они постепенно худеют.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 таблетка на голубя, лечение через 2 недели повторяют. В случае обновленной инфекции голубятня дезинфицируется: Присыпка полового покрытия удаляется, после этого опрыскивается водой и осторожно выжигается.

Таблетки для орального применения. Доставка в упаковках по 50 Таблеток.

ИНДИКАЦИЯ: ***Кокцидиоз***



Кокцидии под микроскопом

Ectopar

Против ектопаразитов (вши, клещи и пухопероеды).

ПРИМЕНЕНИЕ

1 раз в месяце 1 каплю на голубя на кожу затылка, при сильном поражении на место образования хвоста. Во время сезона соревнований применять в начале недели.

Жидкость для применения на кожу.
Доставка в бутылках 10 мл.

ИНДИКАЦИЯ: *ЕКТОПАРАЗИТЫ*



Клещи и вши

BelgaDrops (капли в глаза и нос)

Для дезинфекции глазных слизистых оболочек, Слезных каналов и слизистых оболочек носа а также при опухших и слипшихся веках и воспаления так называемого третьего века ('Vliesje).

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика: перед соревнованиями и после возвращения домой соответственно 1 каплю в каждый глаз. Может также капатся в нос.

Примение: 3–4 дня неоднократно, ежедневно 1 капля в каждый глаз и в каждую ноздрю.

Доставка в бутылках 20 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***При проблемах с слизистыми оболочками глаз и носа***

Belgasol®

применяется при потере влажности (Высыхание) для очень быстрого принятия жидкости (Регидрация) в организме,во время сезона соревнований при более высоких температурах и тяжелых полетах имеет большое значение. В течение сезона выкармливания птенцов,при внезапно появляющихся водянистых фикалиях, во время перехода от зобного молочка к зерновому корму, сопровождается большим питьем, повышенным принятием минералов, а также потери веса, Belgasol® лучшее средство против этих проявлений. Belgasol® является неповторимой комбинацией электролитов и витамина B2 на основе энергоносителей, при потере жидкости в организме (Высыхание) для

очень быстрого принятия жидкости (Регидрация) через кишечник. Действует лучше и быстрее чем при многих других электролитах. Доставка в бутылках по 250,500 и 1000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

Во время соревнований: 2-3 раза в неделю 15 мл на 1 л воды. В день возвращения домой после полетов можно дозу увеличить, 25 мл на 1 л воды. Belgasol® может даже применятся в день начала полетов.

Во время разведения: чтобы вырастить сильных и здоровых молодых голубей,применять 5 дней последовательно около 25 мл на 1 л воды, начиная с недельного возраста птенцов.

Belgasol® может применятся со всеми нашими продуктами.

ИНДИКАЦИЯ:

Высыхание (Дегидрирование) во время разведения и сезона соревнований.

Доставка в бутылках 250 мл, 500 мл и 1000 мл и 5000 мл.

ИНДИКАЦИЯ: *Высыхание (дегидрирование) в течение сезона разведения и спортивного сезона*

Великолепно подрастающие молодые голуби с превосходными фикалиями

Belga Bion®

Belga Bion® - высококачественный, легко растворимый и уравновешенный мультивитаминный препарат (13 витаминов) на основе энергоносителей. Он содержит, кроме того, минералы и микроэлементы в том числе йод и железо.
Belga Bion® действует быстро и эффективно при всех случаях недостатка витаминов. Кроме того, он служит для укрепления организма в стрессовых ситуациях, перед и после призовых полетов, а также после терапевтических профилактик.

Доставка в пачках по 5 г.

ПРИМЕНЕНИЕ

От 1 до 2 дней 1 пачка (5 g) на 3 л воды или на 1,5 кг корма*.

Во время сезона соревнований: применять 1 раз в неделю во вторник.

ИНДИКАЦИЯ: ***При недостатке витаминов, после лечения антибиотиками и в стрессовых ситуациях.***



Jan

BE15-6100701
Raced by: Nicole de Weerd
100% Stefaan Lambrechts

15th	Nat. Ace Pigeon Short Middle Distance Young Birds KBDB 2015	
1st	Souppes	1.185 p.
1st	Gien	499 p.
4th	Souppes	471 p.
4th	Quiévrain	173 p.
10th	Noyon	526 p.
14th	Quiévrain	418 p.
15th	Noyon	342 p.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Belga Super Fit

Приводит голубя к замечательным показателям, иммунная система укрепляется.Этого можно достичь с Belga Super Fit. Belga Super Fit - это кондиционированный порошок из витаминов, микроэлементов, аминокислот,электролитов, глюкозы и пивных дрожжей.

Belga Super Fit может комбинироватся,для повышения кондиции, и для оптимальной линьки с Belgarlic + Vit E.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разведение: начиная в день спаривания: 1 – 1,5 кг корма* с 15 мл Belgarlic + Vit E. увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit смешивают с кормом* , 3 – 5 дней последовательно скармливают.

Сезон соревнований: в начале недели 1 – 1,5 кг корма с 15 мл Belgarlic + Vit. E увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit с кормом* смешивают, 2 дня последовательно скармливать.

Сезон линьки и зимний сезон: От 1 до 2 раза в неделю 1 кг корма* с 15 мл Belgasol® или 15 мл Belgarlic + Vit. E увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit с кормом*смешивать.

Доставка в банках по 500 г.

ИНДИКАЦИЯ: *К повышению формы*

Bourges Bliksem

NL08-3814025
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Grandson 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)

6th	NPO Bourges	14.020 p.
16th	NPO Argenton	7.638 p.
32nd	NPO La Souterraine	5.576 p.

Belga Biovit

Belga Biovit идеален во время линьки и разведения. Препарат содержит в уравновешенном отношении все конструктивные материалы, для роста новых перьев, для этого требуются кроме всего прочего, жидкие минералы и микроэлементы. Belga Biovit благоприпятствует блестящему и шелковистому оперению.

ПРИМЕНЕНИЕ

В течение периода разведения и линьки:
От 2 до 3 раз в неделю 15 мл на 2 л воды.

Доставка в бутылках 250 мл, 500 мл и 1000 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***Оптимальный рост новых перьев***

Essential Oil Belgica

На научной основе составленное масло с Gamma-Oryzanol, Lezitin, Carnitin и Kreatin для повышения выносливости. Внесенные травяные экстракты имеют сверх того, положительное действие на уравновешенность кишечной флоры. Essential Oil Belgica в высшей степени высококачественное и цельное масло, которое также влияет исключительно на развитие шелковистого оперения во время линьки и на рост птенцов во время разведения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Весь год последовательно от 2 до 3 раз в неделю 25 мл Essential Oil Belgica смешивают с 1 кг корма.

Упаковка: 500 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***Высококачественное масло с Gamma-Oryzanol, Lezitin, Carnitin и Kreatin***

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Belgarlic + Vit. E

Высококачественное чесночное масло с чесночным экстрактом и существенными жирными кислотами с высоким содержанием витамина Е. Для улучшения общей устойчивости после инфекционных заболеваний и для поддержки голубей при стрессе. Для оптимальных результатов разведения, имеет положительное действие на плодородие, пищеварение и удаление шлаков из организма,содействует очищению крови и действует также как Antioxidans.

Перед употреблением хорошо встряхивть!

Belgarlic + Vit. E может комбинироватся для повышения кондиции и для оптимальной линьки с Belga Super Fit.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разведение: начиная в день спаривания: 1 – 1,5 кг корма с 15 мл Belgarlic + Vit. E увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit. с кормом смешивают, 3 – 5 дней последовательно скармливают.

Сезон соревнрваний : в начале недели 1 – 1,5 кг корма с 15 мл Belgarlic + Vit. E увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit. с кормом смешивают, 2 дня последовательно скармливать.

Сезон линьки и зимний сезон: от 1 до 2 раз в неделю 1 килограмм корма с 15 мл Belgasol® или 15 мл Belgarlic + Vit. E увлажняют, после этого 1 мерную ложку (10 g) Belga Super Fit. смешивают с кормом.

Перед употреблением хорошо встряхивать!

Доставка в бутылках 250 мл и 500 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***Чесночное масло + Витамин. Е, Антиоксидант***

BelgaBac

Доставка в пачках 5 г и банках по 300 г.

Здоровый кишечник имеет большое значение для хорошего самочувствия Ваших голубей. Поэтому для поддержки здоровья кишечника рекомендуется регулярное употребление Probiotika. С новым улучшеным составом BelgaBac мы еще лучше пополняем эту потребность. Благодаря комбинации высоко дозированного Probiotika и Präbiotika и обширному спектру витаминов включительно Biotin и Cholin целенаправленно поддерживается функция кишечника и печени. Получают голуби во время всего года 2 раза в неделю BelgaBac, который содействуют уравновешенной кишечной флоре. Идеально в стрессовых ситуациях, а также после прививок и лечения антибиотиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

BelgaBac можно применять как в воду, так и в корм.

- 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки на 2 л воды
- 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки на 1 кг корма*

ИНДИКАЦИЯ: ***Поддержка здоровья кишечника***

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Belga Recharge

Высококачественный белковый препарат, идеальный для быстрого отдыха после полета и для профилактики против дефицита белка во время спортивного сезона, линьки и разведения. Бельга Recharge не только богат белком, но и жирами, минералами, витаминами, аминокислотами и таннинами. Высокое содержание белка в комбинации с широким спектром витаминов, аминокислот и минералов, в частности магний (2%) и кальций (2%), содействуют отдыху Ваших голубей после нагрузок и поддерживают. Сверх того, Бельга Recharge Excential Energy плюс, максимизирует преобразование жиров из корма и таким образом оптимизирует отдых и подготовку для следующего полета.

Применять во время спортивного сезона от 1 до 2 раз в неделю в начале недели. В течение периода линьки и разведения от 1 до 2 раз в неделю, способствует образованию блестящего шелковистого оперения и превосходно
поддерживает рост молодых голубей.

Порошок: 1 мерная ложка (10 g) на 1 кг корма, вначале увлажнить с Biolektron или Belgarlic.

Доставка в банках по 300 г порошка и в банках по 100 капсул.

Капсулы: 1 капсула на голубя в день возвращения домой ,можно и в день после этого, если необходимо.
Во время разведения и в период линьки максимально 1 капсула на голубя.

ИНДИКАЦИЯ: ***Регенерация и профилактика дефицита белка***

Belga Carbo Energy

Высококачественное энергетическое дополнение из простых и комплексных углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов. Кроме того, Belga Carbo Energy содержит L-Carnitin (14%) и Excential Energy, оба помогают оптимально превращать из корма жиры в энергию. В двух словах, превосходный энергетик для Ваших голубей во время подготовки к полету.

Во время спортивного сезона давать 2 раза в неделю 1 мерную ложку (10 g) с 1 кг корма смешивать, и увлажнять с Biolektron или Belga Essential Oil. Belga Carbo Energy.

Доставке в банках по 300 г

ИНДИКАЦИЯ: ***Энергетическое дополнение***

Vitaboli ®

Пилюли витамина на основе витаминов комплекса B.

- Содействует быстроте и выносливости.
- Кроме того, Superboli действует при острых полевых отравлениях дезинфицирует.
- Улучшает также плодовитость у более старых племенных голубей.

ПРИМЕНЕНИЕ

1– 2 пилюли дают перед соревнованиями, а также при возвращении домой после тяжелого полета.

При отравлении:

2 раза ежедневно 1 пилюлю, 4 дня.

Улучшение результатов разведения: 1 пилюля в день до спаривания вплоть до кладки яиц.

Доставка в банках по 100 пилюль.

ИНДИКАЦИЯ: ***Повышение и укрепление формы***

Dynavite

Эффективный, жидкий мультивитаминный препарат. Для борьбы с недостатком витаминов до и после призовых полетов и в стрессовых ситуациях.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 мл на 1 л воды.

Жидкость к оральному применению.
Доставка в бутылках по 100 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***Недостаток витаминов***

Para Control Boost

Para Control Boost - это новый метод к стабилизации кишечной флоры, вследствие чего патогенные бактерии лучше могут устраняться.
Para Control Boost содействует равновесию в кишечнике и поддерживает этим общую устойчивость и иммунитет голубей.

ПРИМЕНЕНИЕ

1 мл на голубя, орально применяют **только в зоб.** Если необходимо повторяют через 3 недели. После этого 1 раз в год повторяют.

Перед употреблением хорошо встряхивать. Хранить в прохладном месте.

Доставка в бутылках по 100 мл.

ИНДИКАЦИЯ: ***ВНИМАНИЕ: НЕ ВПРЫСКИВАТЬ!***

Программа на период размножения

ПОДГОТОВКА

За несколько недель до спаривания желательно проверить помет ваших голубей на наличие глистов, кокцидий и возбудителей паратифозных заболеваний и при необходимости их полечить.

- При наличии в помете кокцидий и (или) возбудителей трихомоноза мы рекомендуем лечение препаратом B.S.
- При наличии в помете глистов мы рекомендуем лечение препаратом BelgaWormac.
- При наличии в помете возбудителей паратифозных заболеваний мы рекомендуем лечение препаратами ParaStop или Parasol.

Вышеуказанные препараты безопасны и не вызывают у голубей рвоту или выпадение перьев.

Профилактика. Непосредственно после сезона состязаний или между окончанием линьки и началом периода половой зрелости мы советуем 10-14 дней полечить голубей препаратом ParaStop: 1 пакетик или 2 мерные ложки на 2 литра воды или вперемешку с 1 кг корма. Спустя неделю после курса лечения препаратом ParaStop рекомендуется отдельно каждому голубю дать препарат Para Control Boost для восстановления кишечной флоры и поддержания общей выносливости и иммунитета.

Примерно за 3 недели до спаривания давайте своим голубям препарат B.S. от трихомоноза (язвы): 3 дня подряд - 1 пакетик на 2 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1 кг корма.

Здоровое разведение - это основа для будущих классных голубей

В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ

- Начиная с половозрелого возраста 3-5 дней подряд смачивайте корм 15 мл препарата Belgarlic с добавлением витамина E, после чего смешивайте его с 1 мерной ложкой препарата Belga Super Fit.
- После того как голуби отложат яйца, 6 дней давайте им препарат B.S.: 1 пакетик на 2 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1 кг корма. Он предотвращает трихомоноз (язву), инфекции слизистой оболочки зоба, кокцидиоз и гексамитоз. Препарат B.S. способствует также линьке пуха.
- Один раз в неделю давайте препарат BelgaBion: 1 пакетик на 3 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1,5 кг корма.
- Один раз в неделю смачивайте 1 кг корма 15 мл препарата Belgarlic с добавлением витамина E, после чего смешивайте его с 1 мерной ложкой препарата Belga Super Fit.
- По достижении голубятами семидневного возраста 5 дней подряд давайте им 25 мл препарата Belgasol на литр воды для идеального роста молодняка с отличным пометом.

Программа на период состязаний
Сезон состязаний птиц старше года

За 1 неделю до начала сезона:
3 дня подряд препарат A.S. (Anti-Slime) или OrniSpecial - 1 пакетик на 2 литра воды.

ДЛЯ ГОЛУБЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТЯЗАНИЯХ НА КОРОТКИЕ И СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В течение недели насиживания:
3 дня подряд (в понедельник, вторник и среду) лекарство от орнитоза, разбавленное в питьевой воде: две мерные ложки или один пакетик препарата BelgaTai на 2 литра воды или две мерные ложки или один пакетик препарата OrniSpecial на 2 литра воды. В идеале нужно давать их поочередно во время сезона соревнований. Можно также давать их в сочетании с другими препаратами (смотрите страницу 41 нашего каталога). В день насиживания можно дать препарат Belgasol (из расчета 15 мл на 1 литр воды), который идеально утоляет жажду и пополняет запасы энергии.

Кроме того, одновременно с вышеуказанными препаратами вперемешку с кормом нужно давать следующее:

- в понедельник: корм, смоченный эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E, из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой или одним пакетиком препарата BelgaBac.

- во вторник: корм, смоченный эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E, из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой или одним пакетиком препарата BelgaBac и с одной мерной ложкой препарата Belga Carbo Energy.

- в среду: корм, смоченный эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E, из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой (10 г) препарата Belga Carbo Energy и с одним пакетиком препарата BelgaBion.

При более тяжелых соревнованиях в день насиживания: дайте каждому голубю 1-2 таблетки Vitaboli.

Сразу же по возвращении домой с соревнования: 25 мл препарата Belgasol на литр воды. 2 дня препарат B.S. (для улучшения пищеварения) - один пакетик на 2 литра воды. Препарат B.S. можно также растворить в воде и давать в сочетании с препаратом Belgasol.
Помимо этого, 1-2 дня вперемешку с кормом давайте 10 мл препарата Belga Biovit, после чего смешивайте корм с одной мерной ложкой препарата Belga Recharge, или давайте одну капсулу препарата Belga Recharge голубям, участвующим в состязании. По возвращении голубей домой с тяжелого соревнования можно также дать им 1-2 таблетки Vitaboli.

СОСТЯЗАНИЯ НА СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

За 1 неделю до насиживания:
3 дня подряд давайте две мерные ложки или один пакетик препарата BelgaTai (+ 5 мл препарата Ornisol в случае необходимости) на 2 литра воды или две мерные ложки или один пакетик препарата OrniSpecial (+ 5 мл препарата Ornisol в случае необходимости) на 2 литра воды. В идеале нужно давать их поочередно во время сезона соревнований. Можно также давать их в сочетании с другими препаратами (смотрите страницу 41 нашего каталога).
Одновременно с вышеуказанными препаратами вперемешку с кормом нужно давать следующее: три дня подряд 15 мл препарата Belgarlic с добавлением витамина E с одной мерной ложкой препарата Belga Super Fit.

За 3 дня до насиживания: корм, смоченный эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E, из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой или одним пакетиком препарата BelgaBac.

За 2 дня до насиживания: смочите корм эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой или одним пакетиком препарата BelgaBac и с одной мерной ложкой препарата Belga Carbo Energy.

Растворите один пакетик препарата Belga Bion в 3-х литрах воды.
Отдельно каждому голубю дайте одну таблетку BelgaMagix.

За 1 день до насиживания: дайте корм, смоченный эфирным маслом или препаратом Belgarlic с добавлением витамина E, из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешайте его с одной мерной ложкой препарата Belga Carbo Energy.
Растворите 15 мл препарата Belgasol в одном литре воды (это можно также сделать в день насиживания).
Отдельно каждому голубю дайте 1-2 таблетки Vitaboli.

Сразу же по возвращении домой с соревнования: препарат Belgasol (25 мл на литр воды), 2 дня препарат B.S. (для улучшения пищеварения) - один пакетик на 2 литра воды. Препарат B.S. можно также давать в сочетании с препаратом Belgasol. Помимо этого, 1-2 дня добавляйте в корм 10 мл препарата Belga Biovit, после чего смешивайте его с одной мерной ложкой препарата Belga Recharge, или давайте одну капсулу препарата Belga Recharge голубям, участвующим в состязании.
По возвращении голубей домой с тяжелого соревнования дайте каждому из них 1-2 таблетки Vitaboli.

Сезон состязаний молодых птиц

Прививки у ветеринара от парамиксовирусов лучше всего сделать молодняку в возрасте около 5 недель. Через 4-6 недель следует сделать повторные прививки. Неоперившимся отлученным от родителей голубятам 7 дней дается препарат B.S.: 1 пакетик на 2 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1 кг корма. Примерно за 10 дней до тренировочных полетов они снова принимают препарат B.S., но уже 5 дней.

Во время первых тренировочных полетов по возвращении молодняка домой для подавления любой возможной адено-коли-инфекции, которой они могли заразиться из-за полученного в гнезде стресса, рекомендуется полтора дня ему давать смесь «4 в 1».

Во время сезона состязаний:

- во вторник: препарат BelgaBion - 1 пакетик на 3 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1,5 кг корма.

- в среду: вперемешку с кормом 10 мл препарата Belgasol или Belga Biovit, после чего смешайте корм с одной мерной ложкой препарата Belga Super Fit и одной мерной ложкой или одним пакетиком препарата BelgaBac.

Если предстоит трудное соревнование, корм можно смочить 15 мл препарата Belgarlic с добавлением витамина E или 15 мл эфирного масла.

За 1 день до насиживания: препарат Orni 3 или OrniSpecial: 1 пакетик или 2 мерные ложки на 2 литра воды. Вместо препаратов Orni 3 или OrniSpecial можно также с большим успехом дать препарат BelgaTai или Ornisol.

Кроме того, добавьте в корм 15 мл эфирного масла или 15 мл препарата Belgarlic с витамином E, после чего смешайте корм с одной мерной ложкой препарата Belga Carbo Energy.

Сразу же по возвращении домой с соревнования: препарат Belgasol (25 мл на литр воды), полтора дня препарат B.S. (для улучшения пищеварения) - 1 пакетик на 2 литра воды или 1 кг корма.

Nicole

BE17-6077454
Raced by: Nicole de Weerd
daughter 'Jan'

1st	Nat. Chateauroux	1.790 p.
15th	Chevrainvilliers	177 p.
17th	Prov. Blois	402 p.
19th	Momignies	292 p.
97th	Bourges	1.030 p.
207th	Nat. Chateauroux	12.150 p.
266th	Nat .Chateauroux	4.641 p.

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Период линьки

Наша программа на период линьки предусматривает наилучшие условия для обеспечения идеального здоровья и безупречной линьки голубей. Благодаря превосходной линьке закладывается основа для оптимальных результатов соревнований в следующем сезоне.

- Непосредственно после сезона соревнований или между окончанием линьки и началом периода половой зрелости мы советуем 10-14 дней полечить голубей препаратом ParaStop из расчета 1 пакетик или 2 мерные ложки на 2 литра воды или вперемешку с 1 кг корма. Спустя неделю после курса лечения препаратом ParaStop рекомендуется отдельно каждому голубю дать препарат Para Control Boost для восстановления кишечной флоры и поддержания общей выносливости и иммунитета.
- Через неделю после курса лечения препаратом ParaStop одну неделю давайте препарат Belga Biovit из расчета 10 мл на 2 литра воды. Затем давайте его 2-3 раза в неделю из расчета 10 мл на 2 литра воды.
- Один раз в неделю давайте препарат Belga-Bion: 1 пакетик на 3 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1,5 кг корма.
- Один раз в неделю смачивайте 1 кг корма 15 мл препарата Belgarlic с добавлением витамина E, после чего смешивайте его с 1 мерной ложкой препарата Belga Super Fit.
- Каждые 4 недели в течении 3-х дней давайте препарат B.S. (для улучшения пищеварения): 1 пакетик на 2 литра воды или 1 пакетик на 1 кг корма.

СОВЕТ : ***По окончании сезона соревнований рекомендуется проверить помет ваших голубей на наличие глистов, кокцидий и возбудителей паратифозных заболеваний. Указанная проверка должна осуществляться перед началом периода линьки.***

Программа на зиму

Для хорошей линьки пуховых перьев и стабильного здоровья птиц в зимний период с декабря по февраль мы разработали следующую программу для всех декоративных и спортивных пород голубей:

- каждые 4 недели в течение 3-х дней давайте препарат B.S. (для улучшения пищеварения) - 1 пакетик на 2 литра воды или 1 пакетик на 1 кг корма;
- 1 раз в неделю давайте препарат BelgaBi-on из расчета 1 пакетик на 3 литра воды или 1 пакетик вперемешку с 1 кг корма;
- один раз в неделю смачивайте корм препаратом Belgarlic с витамином E из расчета 15 мл на 1 кг корма, после чего смешивайте его с 1 мерной ложкой препарата Belga Super Fit.

Blauwe Henk

NL05-1491476
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Sire to among others:

B10-4140140 'El Campio Barca' (1st Nat. Ace Pigeon Barcelona 2013-2015) raced by G. De Coninck (Beveren)

Barcelona 2015	32nd	Nat.	7.791 p.
Barcelona 2014	115th	Nat.	8.764 p.
Barcelona 2013	297th	Nat.	10.542 p.

B10-4140160 'Niki' raced by G. De Coninck (Beveren)

Barcelona 2015	113th	Nat.	7.791 p.
Narbonne 2013	37th	Nat.	5.215 p.

B08-4152545 'Pink Lady' raced by G. De Coninck (Beveren)

Soustons (St-Vincent) 2009	33rd	Nat.	9.442 p.
Barcelona 2011	146th	Nat.	12.170 p.

B10-4140154 'Victoria' raced by G. De Coninck (Beveren)

Barcelona 2013	169th	Nat.	10.542 p.

B08-4152539 'Silke' raced by G. De Coninck (Beveren)

Soustons (St-Vincent) 2009	28th	Nat.	9.442 p.

B10-4140119 'Dempsey' raced by G. De Coninck (Beveren)

Narbonne 2012	37th	Nat.	6.583 p.
Perpignan 2013	317th	Nat.	5.613 p.



* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol®.

Важные информации о болезнях голубей

Больные голуби принимают небольшое количество корма и воды, поэтому они должны содержатся отдельно от здоровых голубей, чтобы медикаменты могли правильно дозироваться для их лечения.

Paratyfus

Информация о самых важных симптомах болезни при Paratyphus (Сальмонелеза).

СИМПТОМЫ

- Ослабление кондиции
- Похудение
- зеленые, слизистые фикалии
- Хромота или косой полет
- опухшие сочленения ноги и/или крыльев
- неоплодотворенные яйца
- Скручивание головы
- Слепота глаза
- Смертность

ParaStop® - это хорошо действующий комбинированный препарат против сальмонелл (Paratyphus) - и E. coli-Инфекции, а также вместе с тем связанными с этим специальными воспалениями кишечника. Так как это комбинированный препарат, состав которого предотвращает насколько это возможно, образование сопротивлений.

ParaStop® может также применятся во время линьки и у птенцов 5 дневного возраста.

Рекомендуется: больные голуби и голуби с подозрением на Paratyphus должны содержатся отдельно,голбятню нужно дезинфицировать или осторожно выжигать. Эти мероприятия необходимы, для предотвращения последующих инфекций.

Следующие средства применяются для лечения от Paratyphus (Salmonellose) : ParaStop®, Para таблетки, Parasol, заболевшим голубям в первые 7 дней лечения дополнительно применяют Para таблетки. После лечения 2 дня применяют Belga Bion®.

Salmonellatest, положительно, на питательном растворе

Ornithose Комплекс

Заболевания верхних дыхательных путей

СИМПТОМЫ

- клюют оперение
- красное горло
- чесание головы
- хрипение
- синее мясо груди
- зевание
- влажные глаза
- насморк
- темные бородавки носа
- оттопыренные перья на голове
- один глаз холодный , One Eye Cold'
- Vliesje' (воспаленная кожа кивка, прежде всего у молодых голубей)

Больше чем у 60% молодых голубей есть проблемы с заболеваниями верхних дыхательных путей (Комплекс Ornithose), что влечет за собой следующее : голуби плохо тренируются и/или на призовых полетах пропадают. Также вдовцы и молодые голуби тренируются вследствие Ornithose-Комплекса хуже, уменьшается производительность, имеют ломкое, сухое оперение, оттопыренные перья на голове и шее и синее мясо груди. Пуховая линька становится незначительнее или совсем останавливается. Голуби прилетают ослабевшие и переутомленные домой.
При этих проблемах голуби сразу должны после возвращения из полета с многосуточными, предписанными медикаментами лечится. В тяжелых случаях они должны одну неделю оставатся дома, для предотвращения больших потерь.
Следующие медикаменты применяются для лечения Комплекса

Ornithose:
BelgaTai®, OrniSpecial®, Ornisol, Orni 3 и OrniStop® таблетки - это вполне действующие средства при проблемах с верхними дыхательными путями.
Возможные комбинации при тяжелых заболеваниях Ornithose: OrniSpecial® + W.N.® Red / W.N.® Black: 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г OrniSpecial® + 1 пачку (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г W.N.® Red / W.N.®Black на 2 л воды или на 1 кг корма* для 40 голубей, 3 – 5 дней.
OrniSpecial® + Ornisol: 1 пачка (5 g) или 2 мерные ложки 2,5 г OrniSpecial® + 2 навертных крышки Ornisol в 2 л воды, 3 – 5 дней.
OrniSpecial® + BelgaTai® (BelgaWhite): 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г OrniSpecial® + 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г BelgaTai® на 2 л воды, 3 – 5 дней. BelgaTai® + Ornisol: 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки от 2,5 г BelgaTai® + 2 навертных крышки Ornisol на 2 л воды, 3 – 5 дней.

Комплекс Ornithose, сухой насморк

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol@.

Глисты

СИМПТОМЫ

- ослабление производительности
- плохое переваривание корма
- плохие фикалии
- похудение
- нарушения плодородия

BelgaWormac® - это лучшее средство против волосяных и/или круглых глистов (Capillaria spp.en Ascaridia spp). Голуби могут во время лечения нормально питатся. **Не применять во время линьки, разведения и при наличии птенцов.**

Применение:
BelgaWormac® порошок: 10 г (2 мерных ложки 5 g) на 1 л воды, 2 дня.
В корм не применять!

BelgaWormac® таблетки: 1 таблетка на голубя. Это применение повторяют через 2 - 3 недели. В случае тяжелых инфекций рекомендуем, применять 2 дня по 1 таблетке в день на голубя. Из-за опасности реинфекции гигиена в голубятне очень важна. Чтобы предотвратить обновленное заражение, должны применятся предупредительные мероприятия. Больные и подозрительные голуби должны сразу отдельно содержатся и голубятня затем дезинфицироваться. Для этого имеющеяся присыпка пола должна удалятся,голубятня опрыскивается водой и после этого осторожно выжигается.

Adeno-Coli синдром

Болезнь, встречается преимущественно у молодых голубей.

СИМПТОМЫ

- не хотят слышать
- ослабление аппетита
- похудение
- рвота
- зеленовато коричневого цвета, водянистые или слизистые фикалии.
- смертность

Находят похожие симптомы также, кроме всего прочего при гексамитоз, парамик-совирус и стрептококковые инфекции.

Болезнь особенно заразна в течение месяцев апреля по август и в лаборатории сложно определяется. Клинический диагноз установить однако легко.

4 in 1 Mix , Belgamco® и Cobel® очень эффективно против Adeno-Coli.

Возможная комбинация:
Belgamco® и Cobel® могут в тяжелых случаях комбинировatся: 1 пачка (5 g) или 2 мерных ложки 2,5 г Belgamco® + 6 мл Cobel® на 2 л воды для 40 голубей, от 5 – 7 дней.

Trichomoniasis (Желтая кнопка)

У многих голубей, как старых так и молодых, к которым регулярно не применяется профилактическое лечение наблюдаются в наличии Trichomonaden, которые латентны (хронические, скрытны). Trichomonaden наблюдаются у птенцов 5 дневного возраста в гнезде и могут привести к большим проблемам с застревающими желтыми слоями покрывающими позади горло.

У выросших голубей это может привести, в связи с комплексом Ornithose к серьезным осложнениям. Хотя голуби имеют определенный естественный иммунитет против Trichomonaden , это может привести осенью к внезапной тяжелой вспышке болезни, при которой могут встречаться даже случаи смерти.

СИМПТОМЫ

- Ослабление кондиции
- плохое переваривание корма
- плохие фикалии
- Воспаления слизистой оболочки зоба
- Осложнения при Ornithose
- застревающие желтые покрывающие слои позади в верхней стороне горла.

Следующие средства стоят для лечения от Trichomoniasis : *B.S.® порошок, B.S.® таблетки, Belga Magix® таблетки, Belgaroni® 10%, Belgaroni® 15%.*



Trichomoniasis (Желтая кнопка)

* Корм может увлажняться, кроме всего прочего, с Belgasol@.

SINCE 1960

BELGICA DE WEERD B.V.
Postbus 4607
4803 EP Breda
Nederland

T +31 76 560 02 22
F +31 76 565 35 70
info@belgicadeweerd.com
www.belgicadeweerd.com

Dr. de Weerd *Pigeons*

DR. DE WEERD PIGEONS
Postbus 4607
4803 EP Breda
Nederland

T +31 76 520 62 50
sales@drdeweerdpigeons.com
www.drdeweerdpigeons.com

@-RU-20190510/04-2019